Sary pandass (par erreur)

Vass4R05s436-440



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1032

~~5-26 A6~~


4R5s436-440

Sary pandass

par erreur.

Sary pandass

5.26A6









Sary pandass

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 16.8.79

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (M) - (P) : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

DESIGNATION : Sary Pandass

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigueur : 3 5

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7

Date de Maturité : 25-8-81 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C 13

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x17

disc. - Sph. - (ell). - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec (pépins) - apyrène

s3 0

s4 2 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

DESIGNATION : Sary pandass

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigueur : 4,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19 7.82

Date de Maturité : 1-9-82 +3

Pourriture : 0,5 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P 20x17

disc. - Sph. - (ell). - (Ov). - lég.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 2 avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 1 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

Année : 1979

Emplacement 5 26 A6 Désignation Sary Pandass

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3					
1	3	2					
2	2	1					
3 f							
4							
5				DG 22-3 (+6)			

Année : 1980

Emplacement 5 26 A6 Désignation Sary pandass

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	4	1	2				
2	4	0	1				
3 f							
4	4	1	2			+2	
5	3	0	1	Dle 24-3.80			

Année :

Emplacement....5.26 A6........ Désignation...Sary Pandass........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25-3					
8							
1	4	2.					
2	3	2.					
3							
4							
5	4	1			-1		

Dle 25-3.81

DESIGNATION : Sary Pandass

EMPLACEMENT : Argele Ouest Ry 36 s 77.78

Date de la vendange : 8.9.81 +3

Poids de la vendange : 8k400

Nombre de souches : 2 4k200

Nombre de grappes : 20 420 g

Pourriture : 0

Couleur : B

Indice réfract. : 18,6 = 10°4

Acidité du moût : 4,2

Decuve Date : 16.9

~~Pressurage~~

Densité : 23.9.81 2° 3/4

Date : 994

Mise en bouteille

Densité : ~~1°~~

Degré alcoolique : 11° à Refaire 11°0 le 2.12.

Acidité du vin : 4,8 le 2.12

Date de Dégustation : 05 MARS 1982

OBSERVATIONS :

note : 2,70
goût foxé

DESIGNATION : Sary Pandass. → faux. n'est pas le cépage 2656

EMPLACEMENT : Arg. R 36. Ouest 876.80. → à Vassal 5.26 A6.

Date de la vendange : 15.9.82 +5

Poids de la vendange : 7k900.

Nombre de souches : 2 3k950

Date de Dégustation : 17 JAN. 1983

Nombre de grappes : 38 210g

Pourriture : 20%

OBSERVATIONS : 3 sucré

Couleur : Blanc.

Indice réfract. : 17,4 (t°23.) 9°8

Acidité du moût : 3,8 g.

Pressurage Date : 27.9

Densité : 1025

Mise en bouteille Date : 8 10

Densité : 1020 1e

Dègré alcoolique : 9°

Acidité du vin : 4,1 3 12 82

[illegible] Sary Pandass

Désignation : 5-26 A6

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - [à →] duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) [très légt aux pointes] - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7.)
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) [très légt 1°] - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) [à jaune] - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Sary pandass

Emplacement : 5.26A6 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Sary pandass

Désignation : 5-26 A6 r-4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Sary pandass

Désignation :

Emplacement : 5.26 A6 1-4

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. légèr. au point pétiolaire

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre : Sary pandass
Désignation : 5-26 A6 s.1
Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) légt - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne à (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle un peu (8) - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long (1) - à moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - à long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

Calvo 79

Saug pandass

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 5. 26A6 a 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2656 01 Désignation : Sary pandass

Origine :

Emplacement : 5 - 26 A6

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79